

e-STUDIO287cs

e-STUDIO347cs

e-STUDIO407cs

Datasheet

- > Verhoog uw efficiency met de print-, scan-, kopieer- en faxfunctionaliteiten van deze drie kleursystemen
- > De briljante beeldkwaliteit geeft uw documenten een professionele look & feel
- > Zeer veilig werken dankzij de Toshiba beveiligde harde schijf die uw gegevens beschermt tegen ongeautoriseerde toegang
- > Minder energieverbruik, dubbelzijdig printen en de energiebesparingsmodus dragen bij aan een duurzame werkomgeving
- > Geheel CO₂-neutraal printen dankzij het Toshiba CO₂-neutraal programma



De e-STUDIO287cs/347cs/407cs zijn zeer geavanceerde A4-kleursystemen die aan alle behoeften van het moderne kantoor voldoen. Met afdruksnelheden van respectievelijk 28, 34 en 40 pagina's per minuut verhoogt u de productiviteit van uw medewerkers.

Deze compacte systemen leveren indrukwekkende kwaliteit en bieden verschillende afwerkingsopties om professionele documenten te produceren. De optionele extra papierladen zorgen voor een maximale papiercapaciteit van 2.630 vel, zodat u zelfs grote afdruktaken kunt verwerken zonder onderbrekingen.

Toshiba is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu: van de keuze van materialen tot de recycling ervan. De e-STUDIO287cs/347cs/407cs voldoen aan de toonaangevende internationale milieunormen. De energiebesparingsstand en het standaard dubbelzijdig afdrucken dragen bij in het sparen van natuurlijke hulpbronnen.

De CO₂-uitstoot van alle Toshiba multifunctionals en printers, van productie en vervoer tot gebruik, wordt gecompenseerd in milieuvriendelijke projecten over heel de wereld. De Toshiba systemen laten op deze manier geen CO₂-voetafdruk achter

SPECIFICATIES

Algemeen

Print- en kopieersnelheid	Kleur: 28/34/40 ppm Zwart-wit: 28/36/40 ppm
Opwarmtijd	60 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierlade: A5-A4, 64-220 g/m ² Handinvoer: A6-A4, 64-250 g/m ² , bannerpapier (tot 216 x 1.321 mm, 64-128 g/m ²)
Papiercapaciteit	1x 530 vel (papierlade), 1x 100 vel (handinvoer) Maximaal 3.160 vel
Documenteninvoer	Enkelzijdig: max. 100 vel, A6-A4, 60-105 g/m ² Dubbelzijdig: max. 100 vel, A5-A4, 60-105 g/m ²
Intern uitvoervak	500 vel
Automatische duplex unit	A5-A4, 64-220 g/m ²
Type controller	Toshiba e-BRIDGE
Bedieningspaneel	9" (22,8 cm) kleuren touchscreen
Geheugen	Toshiba beveiligde harde schijf 320 GB ¹⁾ , 2 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n)
Afmetingen en gewicht	522 x 604 x 811 mm (b x d x h), ~51 kg

Printen

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi (5 bit), Tot 1.200 x 600 dpi (1 bit PostScript driver)
Printertaal	XPS, PCL 6 en PostScript 3 compatible
Besturingssystemen	Windows 8/7/Vista/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS X 10.2-10.10, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Kleurinstellingen	Kleur, twee kleuren, zwart-wit
Overige instellingen	ICC-profielen, helderheid, verzadiging, contrast, kleurbalans
Printfunctionaliteiten	Universele printerdriver, sjablonen en plug-ins ²⁾ , printen van USB, meerdere pagina's per vel, AirPrint

Scannen

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi
Scansnelheid	40 spm (300 dpi)
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, grijschaal, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/ PDF, beveiligde, slim en doorzoekbare PDF ²⁾ (en andere formaten, zoals DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A) ²⁾
Scanfunctionaliteiten	WS scannen, scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, SPX/IPX, lokaal) en box (e-FILING), meta scannen ²⁾ , WIA, TWAIN

Kopiëren

Resolutie	Scannen: tot 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi
Eerste kopieersnelheid	Kleur en zwart-wit: 13 seconden
Zoom	25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond
Overige instellingen	Tint, verzadiging, kleurbalans, RGB-aanpassing, 5 sjablonen
Kopieerfunctionaliteiten	Elektronisch sorteren, ID-kaart kopiëren, randen wissen, 2-in-1 en 4-in-1 functie

Faxen²⁾

Communicatie	Super G3, G3 - (optioneel 2 ^e lijn), internetfax T.37
Overdrachtsnelheid	3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, MMR, MR, MH
Faxgeheugen	1 GB (HDD) verzenden/ontvangen
Netwerkfax	Driver voor Windows 8/7/Vista/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit)
Inkomende faxen routeren	Naar gedeelde mappen (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-FILING

Systeem & Beveiliging

Systeemmanagement	e-BRIDGE Fleet Management System ²⁾ , TopAccess voor beheer en configuratie op afstand
Systeem- functionaliteiten	e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print-on- Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 sjablonen voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax voorbeeld, RIP tijdens het printen, e-BRIDGE Open Platform ²⁾ , geïntegreerde webbrowser, opdrachten overslaan
Accounting & beveiliging	Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP- ondersteuning, 1.000 afdelingscodes en 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer ²⁾ , privé printen, standaard data encryptie met de Toshiba beveiligde harde schijf, data overwrite enabler ²⁾ , IP- en MAC-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SSL- en IPSec ²⁾ -protocollen, IEEE802.1x ondersteuning, scannen naar beveiligde PDF

¹⁾ 1 GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.


²⁾ Optioneel

OPTIES

Papierlade	530 vel, A5-A4, 64-220 g/m ²
Groot papiermagazijn	2.000 vel (1 papierlade), A4, 64-220 g/m ²
Finisher, intern	1 uitvoervak, 500 vel 50 vel hechten, verschoven afleggen A5-A4, 64-104 g/m ² (hechtmodus)
Hechtunit	20 vel handmatig hechten, één positie

- Verrijdbaar onderstel**
- Verhoger**
- Onderzetkast**
- Fax Board**
- Wireless LAN-module**
- e-BRIDGE ID-Gate**
- Data Overwrite Enabler**
- Meta Scan Enabler**
- IPsec Enabler**
- Unicode Font Enabler**
- e-BRIDGE Re-Rite**

CONFIGURATIE



Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

Fax

+31 (0)30 - 6348 601

E-mail

info@toshibatec.nl

Website

www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba's visie over hoe organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. Op een manier dat deze data efficiënt kunnen worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties die organisaties zijn die informatie op de meest efficiënte manier communiceren.

Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst weerspiegelen.